

Rapport de suivi

Suivi des reptiles par transect

Suivi du Lézard Ocellé par placette

Natura 2000 FR8201669 « Rompon, Ouvèze, Payre »
Plateau de Rompon



Janvier 2026

Introduction

Dans le cadre de l'animation du site Natura 2000, un travail d'amélioration des connaissances ciblé sur les reptiles a été engagé en 2024 afin d'améliorer la prise en compte de ce groupe dans les actions de gestion et de conservation. Une première phase d'étude cartographique des habitats d'espèces de reptiles avait ainsi été menée par Margaux Sicre (LPO AURA), et a permis d'identifier et de cartographier les secteurs et habitats favorables aux reptiles à l'échelle du plateau de Rompon.

Sur la base de ce travail, un suivi de terrain a été réalisé cette année afin de confirmer la présence des espèces, d'affiner la connaissance de leur répartition et d'évaluer l'intérêt écologique des secteurs identifiés. Ce suivi s'inscrit dans une démarche d'amélioration progressive des connaissances, en appui aux objectifs de conservation du site Natura 2000 et à l'orientation des actions futures.

Méthodologie

Suivi des reptiles du cortège commun par transect

Le plan de prospection initial prévoyait la mise en place un suivi standardisé : protocole « POPReptile » établi par la Société Herpétologique de France. Ce protocole de suivi temporel des espèces appartenant au cortège commun consiste à la mise en place de transects (trajets linéaires) prospectés six fois dans l'année pour trois années à minima.

Si les principes structurants du protocole ont bien été appliqués sur le site, le temps dédié au suivi et les incertitudes liées à sa reconduction pluriannuelle ont toutefois conduit à une adaptation des modalités opérationnelles. Les transects ont ainsi été parcourus à trois reprises au printemps. Ils sont préférentiellement localisés dans des zones de lisières offrant des placettes bien ensoleillées et une végétation structurée. **Les transects d'une longueur de 120 mètres sont parcourus pendant environ 5 minutes chacun.** Les individus sont « détectés à vue » de part et d'autre du transect, les observations sont renseignées sur une fiche de relevé (Annexe 1 : Fiches de relevé suivi POPReptile Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre) et ensuite bancarisées sur la plateforme GéoNature.

Les conditions météo doivent être favorables à l'activité des reptiles : temps ensoleillé ou légèrement couvert, peu de vent et des températures permettant la thermorégulation. La température de l'air et la température au sol (au moyen d'un thermomètre laser) est relevé à chaque début de transect.

Le choix des zones de prospection a été défini selon les conclusions du rapport cartographique de la LPO (LPO 2024), ciblant prioritairement les habitats identifiés comme favorables pour les reptiles. Au total, **6 transects ont été suivis cette année, au cours de 3 sessions ayant eu lieu au printemps.**

Suivi du Lézard ocellé par placette d'observation

Un second protocole standardisé de suivi des populations de Lézard ocellé par placette d'observation sera mené pour cette espèce étant trop furtive pour être détectée à vue dans le cadre des transects.

Cette méthodologie issue du plan interrégional d'actions (PIRA) consiste à la recherche d'individus en déplacement aux jumelles, au centre de placettes carrées d'une taille standardisée d'un hectare lors de sessions d'observations d'une durée de trente minutes. A l'issue des observations à distance, une recherche active de **30 minutes** est réalisée durant laquelle les placettes sont parcourues pour identifier les indices de présence (traces, fèces, morceaux de mues, trous de terriers...) et d'éventuels individus.

Les placettes sont visitées **3 fois** dans l'année et leur emplacement est choisi en fonction des habitats favorables. Sur le site, **3 placettes** ont été suivies dans des habitats similaires à ceux où le Lézard ocellé est déjà connu, afin d'étendre la connaissance de la répartition de l'espèce sur la zone.

Cartographie de localisation des placettes et transects

Carte des relevés sur le site



Carte transects et placettes suivi reptiles

Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre




Réalisation : CEN Rhône-Alpes (09/04/2025) par Adrien MATREPIERRE

Source : BD Ortho 2023

- Transects
- Placettes 50x50m
- Placettes 1ha

Zones spéciales de conservation (ZSC) et Sites d'importance communautaire (SIC)







Réalisation : CEN Rhône-Alpes (09/04/2025) par Adrien MATREPIERRE

Source : BD Ortho 2023

- Transects
- ▨ Placettes 50x50m
- ▤ Placettes 1ha

Zones spéciales de conservation (ZSC) et Sites d'importance communautaire (SIC)






Réalisation : CEN Rhône-Alpes (09/04/2025) par Adrien MATREPIERRE

Source : BD Ortho 2023

- Transects
- Placettes 50x50m
- Placettes 1ha

Zones spéciales de conservation (ZSC) et Sites d'importance communautaire (SIC)



Résultats des suivis :

Les suivis ont été menés lors de trois passages au printemps aux dates suivantes : **07/04/2025**, **30/04/2025**, **28/05/2025**, les conditions météorologiques des différentes sessions étaient favorables.

Au total, **7 espèces** ont été contactées lors des trois passages sur le site (*espèces contactées dans le cadre des protocoles standardisés en gras. Les autres espèces ont été contactées lors d'observations opportunistes*) :

- **Lézard ocellé (*Timon lepidus*)**
- **Lézard à deux raies (*Lacerta bilineata*)**
- **Lézard des murailles (*Podarcis muralis*)**
- **Lézard catalan (*Podarcis liolepis*)**
- Vipère aspic (*Vipera aspis*)
- Couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*)
- Coronelle girondine (*Coronella girondica*) *Hors périmètre Natura 2000

Pour le cas du Lézard ocellé, les observations répétées au sein du site sur le secteur au sud de la carrière Delmonico Dorel semblent témoigner d'une population reproductrice assez importante. Le nombre d'individus observés s'élève à minimum 4 individus distincts, bien qu'il soit difficile d'estimer précisément la taille de la population. Les observations historiques du secteur mentionnent leur présence le long du muret de pierre sèche, les données relevées cette année permettent de mieux comprendre leur utilisation du site et montrent qu'ils évoluent également dans les grads calcaires plus à l'Est (à 150 mètres à vol d'oiseau des secteurs de présence connus). Ces milieux rocheux leur offrent des gîtes et possibilités de cachettes variées.

Un échantillon (fèces) a été récolté sur le site lors du passage du 28 mai 2025. Celui-ci a été envoyé à la coordinatrice scientifique de la Société Herpétologique de France (SHF) pour analyse génétique, un programme de recherche est actuellement en cours pour caractériser la structuration génétique des populations de Lézard Ocellé en France hexagonale (Bourgault & Trochet 2024). L'objectif de cette étude est d'identifier les populations les plus proches sur le plan génétique de celle de l'île d'Oléron, dont l'état de conservation est fragilisé, dans le but de renforcer cette population par la réintroduction d'individus d'autres secteurs.



Lors du passage du 30 avril 2025, un Faisan de Colchide et deux poules faisanes ont été observées entre la placette 1 et le transect 3. L'évolution de la présence de ces volatiles sur le site est à surveiller car l'effet des Faisans sur les populations de reptiles est particulièrement délétère, une étude suggère que les lézards et les serpents ont disparu des zones concernées par des populations importantes de Faisan (Graitson & Taymans 2022).


Cartographie des observations

Carte des observations herpétologiques à l'échelle du site



Observations herpétologiques sur le site

Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre



Réalisation : CEN Rhône-Alpes (12/01/2026) par Adrien MAITREPIERRE


Source : BD Ortho 2023

Observations reptiles


- Coronelle girondine
- Vipère aspic
- Couleuvre verte et jaune

- Lézard à deux raies
- Lézard catalan
- Lézard des murailles
- Lézard ocellé

- Transects
- Placettes (1ha)
- Périmètre du site



1:11 087,38293



Réalisation : CEN Rhône-Alpes (12/01/2026) par Adrien MAITREPIERRE

Observations reptiles


- ◆ Lézard à deux raies
- Lézard catalan
- Lézard des murailles
- ★ Lézard ocellé

Transects


- ▨ Placettes (50x50m)
- ▤ Placettes (1ha)

Périmètre du site

Source : BD Ortho 2023



1:1 730,667399



Observations reptiles


- ★ Vipère aspic
- ▲ Couleuvre verte et jaune
- ◆ Lézard à deux raies
- Lézard des murailles

Transects

- ▨ Placettes (50x50m)
- ▤ Placettes (1ha)

Périmètre du site

Source : BD Ortho 2023



1:6 806,691328

Conclusion

Le suivi herpétologique réalisé en 2025 sur le site Natura 2000 Rompon, Ouvèze, Payre a permis de confirmer l'intérêt écologique du site pour le cortège de reptiles. Les observations réalisées témoignent de la fonctionnalité du site et de ses milieux ouverts pour les reptiles et mettent en évidence une occupation plus étendue de certains secteurs par le Lézard ocellé.

Toutefois, les résultats doivent être interprétés avec prudence au regard de certaines limites méthodologiques, en particulier un niveau de prospection qui n'a pas pu être déployé de manière optimale, ainsi qu'à l'impossibilité de mettre en place un suivi standardisé POPReptile, le nombre de passages annuels requis s'avérant incompatible avec le temps disponible pour l'action.

D'autres contraintes liées à la topographie a rendu difficile la couverture de l'ensemble des milieux du site, la structure de la végétation a également influencé négativement la détectabilité des individus, notamment pour la placette n°3.

Le suivi mis en œuvre constitue ainsi une première étape d'amélioration des connaissances, mais ne permet pas à ce stade d'appréhender finement la dynamique des populations. En perspective, la poursuite et, le cas échéant, le renforcement des suivis permettraient de consolider les connaissances acquises, d'affiner le ciblage des secteurs à enjeu et d'alimenter les réflexions relatives aux actions de gestion et de conservation à mener sur le site.

Lézard ocellé



Lézard à deux raies



Lézard des murailles



Lézard catalan



Vipère aspic (bien cachée)



Couleuvre verte et jaune (prédatée)



Coronelle girondine (collision avec un véhicule) **Hors site*



Habitat du Lézard ocellé (placette 1)



Habitat du Léopard ocellé (placette 1)



Gîte Léopard ocellé (placette 1)



Habitats placette 2



Gîte potentiel placette 2



Gîte Léopard ocellé transect 4



Habitat lisières transect 1



Bibliographie

- BOURGAULT, L. & TROCHET, A. (2024). « Demande de dérogation pour la capture ou l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées - Génétique des populations de Lézard ocellé (*Timon lepidus*) en France hexagonale ». Société herpétologique de France, 31p.
- GRAITSON, E. & TAYMANS, J. (2022). « Impacts des lâchers massifs de faisans de Colchide (*Phasianus colchicus* L.) sur les squamates (*Reptilia Squamata*) ». Bulletin de la Société Herpétologique de France, 8p.
- Site de saisie, de gestion et de diffusion des données multi-protocoles faune et flore : GéoNature <https://geonature.fr/>
- SICRE, M. (2024). « Evaluation et cartographie des habitats d'espèces de reptiles sur le plateau de Rompon – Natura 2000 FR8201669 B25 Rompon, Ouvèze, Payre ». Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, 45p.

Annexe 1 : Fiches de relevé suivi POPreptile Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre

Suivi du 07/04/2025

Transect 1

 Fiche de terrain POPreptile 																																																																																																	
Protocole appliqué	Pop reptile																																																																																																
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒																																																																																																
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre																																																																																																
Site	Plateau de Rompon Transect n° 1																																																																																																
Prospecteur(s)	AM																																																																																																
Date	07/04/2025 N° de passage 1																																																																																																
Heure début de passage	11h40 Heure fin de passage 11h50																																																																																																
Longueur du transect	120 mètres Température 16°C																																																																																																
Météo	Très nuageux ☐ Nuageux prédominant ☐ Belles éclaircies ☐ Orageux ☐ Ciel voilé ☐ Pluvieux ☐ Ensoleillé ☒																																																																																																
Vent	Nul ☐ Léger ☒ Moyen ☐ Fort ☐																																																																																																
Le suivi																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Transect</th> <th style="background-color: #4CAF50;"></th> <th style="background-color: #4CAF50;"></th> <th style="background-color: #4CAF50;"></th> <th style="background-color: #4CAF50;"></th> <th style="background-color: #4CAF50;"></th> <th style="background-color: #4CAF50;"></th> </tr> <tr> <th>Espèce</th> <th>Stade</th> <th>Plaque 1</th> <th>Entre 1 et 2 (à vue)</th> <th>Plaque 2</th> <th>Entre 2 et 3 (à vue)</th> <th>Plaque 3</th> <th>Entre 3 et 4 (à vue)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Juvenile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adulte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Juvenile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adulte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Juvenile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adulte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Juvenile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adulte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Juvenile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adulte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Transect								Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)		Juvenile								Adulte								Juvenile								Adulte								Juvenile								Adulte								Juvenile								Adulte								Juvenile								Adulte						
Transect																																																																																																	
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)																																																																																										
	Juvenile																																																																																																
	Adulte																																																																																																
	Juvenile																																																																																																
	Adulte																																																																																																
	Juvenile																																																																																																
	Adulte																																																																																																
	Juvenile																																																																																																
	Adulte																																																																																																
	Juvenile																																																																																																
	Adulte																																																																																																

Pas d'observations


Transect 2

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 2					
Prospecteur(s)	AM							
Date	07/04/2025		N° de passage 1					
Heure début de passage	12h00		Heure fin de passage 12h10					
Longueur du transect	120 mètres		Température 16°C					
Météo	Très nuageux	☐	Nuageux prédominant	☐	Belles éclaircies	☐	Orageux	☐
	Ciel voilé	☐	Pluvieux	☐	Ensoleillé	☒		
Vent	Nul	☐	Léger	☒	Moyen	☐	Fort	☐
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
<i>Lacerta bilineata</i>	Juvenile							
	Adulte	1 mâle						
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Transect 3



Fiche de terrain **POPReptile**



Protocole appliqué	Pop reptile		
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐	Plaques uniquement ☐	A vue uniquement ☒
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre		
Site	Plateau de Rompon		Transect n°
Prospecteur(s)	AM		
Date	07/04/2025	N° de passage 1	
Heure début de passage	13h45	Heure fin de passage 13h55	
Longueur du transect	120 mètres	Température 17°C	
Météo	Très nuageux ☐	Nuageux prédominant ☐	Belles éclaircies ☐
	Ciel voilé ☐	Pluvieux ☐	Ensoleillé ☒
Vent	Nul ☐	Léger ☒	Moyen ☐
			Fort ☐

Le suivi

Transect							
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)
	Juvenile						
	Adulte						
	Juvenile						
	Adulte						
	Juvenile						
	Adulte						
	Juvenile						
	Adulte						

Pas d'observations

Transect 4

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 4					
Prospecteur(s)	AM							
Date	07/04/2025		N° de passage 1					
Heure début de passage	14h35		Heure fin de passage 14h45					
Longueur du transect	120 mètres		Température 18°C					
Météo	Très nuageux ☐ Nuageux prédominant ☐ Belles éclaircies ☐ Orageux ☐ Ciel voilé ☐ Pluvieux ☐ Ensoleillé ☒							
Vent	Nul ☐ Léger ☒ Moyen ☐ Fort ☐							
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
<i>Timon lepidus</i>	Juvenile							
	Adulte	1 mâle						
<i>Lacerta bilineata</i>	Juvenile							
	Adulte	1 femelle						
<i>Podarcis liolepis ?</i>	Juvenile							
	Adulte	1 mâle						
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Suivi du 30/04/2025

Transect 1

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 1					
Prospecteur(s)	AM							
Date	30/04/2025		N° de passage 2					
Heure début de passage	11h00		Heure fin de passage 11h12					
Longueur du transect	120 mètres		Température 21°C					
Météo	Très nuageux	☐	Nuageux prédominant	☐	Belles éclaircies	☐	Orageux	☐
	Ciel voilé	☐	Pluvieux	☐	Ensoleillé	☒		
Vent	Nul	☒	Léger	☐	Moyen	☐	Fort	☐
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Pas d'observations

Transect 2

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 2					
Prospecteur(s)	AM							
Date	30/04/2025		N° de passage 2					
Heure début de passage	11h15		Heure fin de passage 11h25					
Longueur du transect	120 mètres		Température 21°C					
Météo	Très nuageux ☐ Nuageux prédominant ☐ Belles éclaircies ☐ Orageux ☐ Ciel voilé ☐ Pluvieux ☐ Ensoleillé ☒							
Vent	Nul ☒ Léger ☐ Moyen ☐ Fort ☐							
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Pas d'observations

Transect 3

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 3					
Prospecteur(s)	AM							
Date	30/04/2025		N° de passage 2					
Heure début de passage	09h10		Heure fin de passage 09h23					
Longueur du transect	120 mètres		Température 19°C					
Météo	Très nuageux	☐	Nuageux prédominant	☐	Belles éclaircies	☐	Orageux	☐
	Ciel voilé	☐	Pluvieux	☐	Ensoleillé	☒		
Vent	Nul	☐	Léger	☒	Moyen	☐	Fort	☐
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
<i>Lacerta bilineata</i>	Juvenile							
	Adulte	1 mâle						
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Transect 4

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 4					
Prospecteur(s)	AM							
Date	30/04/2025		N° de passage 2					
Heure début de passage	10h10		Heure fin de passage 10h25					
Longueur du transect	120 mètres		Température 20°C					
Météo	Très nuageux	☐	Nuageux prédominant	☐	Belles éclaircies	☐	Orageux	☐
	Ciel voilé	☐	Pluvieux	☐	Ensoleillé	☒		
Vent	Nul	☐	Léger	☒	Moyen	☐	Fort	☐
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
<i>Timon lepidus</i>	Juvenile							
	Adulte	1						
<i>Podarcis liolepis</i>	Juvenile							
	Adulte	2						
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Suivi du 28/05/2025

Transect 1

		Fiche de terrain POPReptile	
Protocole appliqué	Pop reptile		
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒		
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre		
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 1
Prospecteur(s)	AM ; ML		
Date	28/05/2025	N° de passage	3
Heure début de passage	13h00	Heure fin de passage	13h11
Longueur du transect	120 mètres	Température	24°C ; Sol 36°C
Météo	Très nuageux ☐	Nuageux prédominant ☐	Belles éclaircies ☐
	Ciel voilé ☒	Pluvieux ☐	Ensoleillé ☐
Vent	Nul ☐	Léger ☐	Moyen 25km/h ☒
			Fort ☐
Le suivi			
Transect			
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)
	Juvenile		
	Adulte		
	Juvenile		
	Adulte		
	Juvenile		
	Adulte		
	Juvenile		
	Adulte		
	Juvenile		
	Adulte		

Pas d'observations

Transect 2

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 2					
Prospecteur(s)	AM ; ML							
Date	28/05/2025		N° de passage 3					
Heure début de passage	13h35		Heure fin de passage 13h45					
Longueur du transect	120 mètres		Température 24°C ; sol 36°C					
Météo	Très nuageux	☐	Nuageux prédominant	☐	Belles éclaircies	☐	Orageux	☐
	Ciel voilé	☒	Pluvieux	☐	Ensoleillé	☐		
Vent	Nul	☐	Léger	☐	Moyen 25km/h	☒	Fort	☐
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Pas d'observations

Transect 3

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 3					
Prospecteur(s)	AM ; ML							
Date	28/05/2025		N° de passage 3					
Heure début de passage	09h00		Heure fin de passage 09h10					
Longueur du transect	120 mètres		Température 19°C ; sol 28°C					
Météo	Très nuageux	☐	Nuageux prédominant	☐	Belles éclaircies	☐	Orageux	☐
	Ciel voilé	☐	Pluvieux	☐	Ensoleillé	☒		
Vent	Nul	☐	Léger	☐	Moyen 15km/h	☒	Fort	☐
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Transect 4

		Fiche de terrain POPReptile						
Protocole appliqué	Pop reptile							
Méthode de détection	Combinée à vue et plaques ☐ Plaques uniquement ☐ A vue uniquement ☒							
Aire	Site Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre							
Site	Plateau de Rompon		Transect n° 4					
Prospecteur(s)	AM ; ML							
Date	28/05/2025		N° de passage 3					
Heure début de passage	10h05		Heure fin de passage 10h17					
Longueur du transect	120 mètres		Température 20°C ; sol 34°C					
Météo	Très nuageux	☐	Nuageux prédominant	☐	Belles éclaircies	☐	Orageux	☐
	Ciel voilé	☐	Pluvieux	☐	Ensoleillé	☒		
Vent	Nul	☐	Léger	☒	Moyen	☐	Fort	☐
Le suivi								
Transect								
Espèce	Stade	Plaque 1	Entre 1 et 2 (à vue)	Plaque 2	Entre 2 et 3 (à vue)	Plaque 3	Entre 3 et 4 (à vue)	Plaque 4
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							
	Juvenile							
	Adulte							

Annexe 2 : Fiches de relevé suivi Léopard Ocellé Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre

Placette 1

Placette : 1				Localisation : Plateau de Rompon Sud-Est							Observateur : AM				
N° relevé	Date	Heures		Météo			Nature du contact avec LO				Nature du gîte				
		Début	Fin	T° (°C)	Vitesse vent	Couverture nuage	Obs directe	Traces sable	Crottes	Mues	Terriers lapin	Pierres	Trou rongeur	Souches branches	Autres
1	07/04 2025	14h00	14h30	17°C	5-10 km/h	Nulle	Pas d'observations								
	Remarque : Température du sol = 32°C ; Observation d'un individu mâle adulte dans un muret en pierre sèche à environ 75 mètres de la placette (sur le transect n°4)														
2	30/04 2025	9h25	9h55	19°C	5-10 km/h	Nulle	1 id ad ♀ ← (9h22) au centre					X			
	Remarque : Température du sol = 32°C ; 2 individus distincts : une femelle au centre de la parcelle observé en déplacement lors de l'observation aux jumelles et un mâle adulte en fuite dans une anfractuosit�� lors des recherches de traces et indices de pr��sence														
3	28/05 2025	9h15	9h45	23°C	20-25 km/h	Nulle	1 id ad ♂ ← (9h15) au centre-Est			X		X			
	Remarque : Observateurs : AM ; ML. Température du sol = 34°C ; Observation d'un individu au sommet d'un « grads » (calcaire) en posture d'observation, immobile durant 5 minutes à l'arrivée sur la placette de suivi. ; F��ces r��colt�� pour analyse par la SHF dans le cadre de l'��tude g��n��tique en cours.														

Placette 2

Placette : 2		Localisation : Plateau de Rompon Ouest								Observateur : AM					
N° relevé	Date	Heures		Météo			Nature du contact avec LO				Nature du gîte				
		Début	Fin	T° (°C)	Vitesse vent	Couverture nuage	Obs directe	Traces sable	Crottes	Mues	Terriers lapin	Pierres	Trou rongeur	Souches branches	Autres
1	07/04 2025	10h45	11h15	15°C	10-15 km/h	Nulle									
	Remarque : Température du sol = 28°C ; passage d'un véhicule motorisé (4X4) à 11h00 ; 11h08 ; Gîtes potentiels : murets de pierre sèches														
2	30/04 2025	12h20	12h50	23°C	5-10 km/h	Nulle									
	Remarque : Température du sol = 34°C ; passage d'une promeneuse et ses deux chiens à 12h30														
3	28/05 2025	11h30	12h00	24°C	5-10 km/h	Nulle									
	Remarque : Observateurs : AM ; ML. Température du sol = 35°C. Observation d'un probable individu au Centre-Est de la placette : fuite dans un gîte (pierres) à 11h30. Non confirmé par une observation formelle (également gros mâle adulte <i>Lacerta bilineata</i> sur ce secteur)														

Placette 3

Placette : 3				Localisation : Plateau de Rompon Nord-Est							Observateur : AM				
N° relevé	Date	Heures		Météo			Nature du contact avec LO				Nature du gîte				
		Début	Fin	T° (°C)	Vitesse vent	Couverture nuage	Obs directe	Traces sable	Crottes	Mues	Terriers lapin	Pierres	Trou rongeur	Souches branches	Autres
1	07/04 2025	12h15	12h45	16°C	5-10 km/h	Nulle	Pas d'observations								
	Remarque : Température du sol = 30°C ; visibilité réduite en présence d'une végétation arbustive dense ; pas de gîtes apparents														
2	30/04 2025	11h25	11h55	21°C	5-10 km/h	Nulle	Pas d'observations								
	Remarque : Température du sol = 31°C ; visibilité réduite en présence d'une végétation arbustive dense ; pas de gîtes apparents														
3	28/05 2025	13h50	14h20	26°C	20-25 km/h	Voilé	Pas d'observations								
	Remarque : Observateurs : AM ; ML. Température du sol = 33°C ; visibilité réduite en présence d'une végétation arbustive dense pas de gîtes apparents														



Rédaction : Adrien MAITREPIERRE

Coordination : Maëva LILLE

Natura 2000 FR8201669 « Rompon, Ouvèze, Payre »

Rapport de suivi - 2025

Suivi des reptiles par transect

Suivi du Lézard Ocellé par placette

Programme réalisé avec le soutien de

